CABO LOOSE TUBE UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO 1200N – DIELÉTRICO LSZH - FICHA TÉCNICA

Posted on 18-07-2024 by barpaadminuser

LOOSE TUBE CABO UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO DIELÉTRICO 1200N LSZH

DESCRIÇÃO

Aplicações internas, externas e tipo condutas. Instalação fácil e rápida devido ao seu pequeno diâmetro e construção leve. Adequado para métodos de empurrar e soprar. Uso sem problemas em linhas de energia devido à sua construção não metálica. Em sistemas de rede, aplicações MAN, WAN, LAN. Proteção contra roedores.





1. Fibras de Vidro
2. Proteção Fibra Colorida
3. Preenchimento em Gel
4. Loose Tube
5. Revestimento Exterior
6. Puxador

NORMAS APLICÁVEIS

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2
• IEC 60332-1-2 • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-2
• ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657 • IEC 60793-2-50
• IEC 60793-2-10 •IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22 • EN 50399 • IEC 60794-1-1



PROPRIEDADES CABO

Fibra Ótica	Cor	1 - Azul	13 - Azul
		2 - Laranja	14 - Laranja
		3 - Verde	15 - Verde
		4 - Castanho	16 - Castanho
		5 - Cinzento	17 - Cinzento
		6 - Branco	18 - Branco
		7 - Vermelho	19 - Vermelho
		8 - Preto	20 - Preto
		9 - Amarelo	21 - Amarelo
		10 - Violeta	22 - Violeta
		11 - Rosa	23 - Rosa
		12 - Turquesa	24 - Turquesa
		Cada conjunto de 12 fibras é agrupado com um fio	
Membro de Força	Material	Fibras de Vidro Bloqueadoras de Água	
Revestimento Exterior	Material	Livre de Halogéneos, estabilizador UV, Retardante à Chama	
	Cor	Preto	
	Diâmetro Nominal (cabo/tubo)	Número de Fibras	
		2, 4, 6, 8, 12 fibras	24 fibras
		7,1 / 3,4 mm	7,5 / 4,2 mm
	Peso Nominal Cabo (kg/km)	70	61
	Marcação	(código) barpa FO Unitube w Glass Yarn TS12 (classe CPR) (categoria de fibra) (Nº de fibras) F (lote) (metros) m	
Fio de Abertura		Sim	
VDE 888		U-DQ(ZN)BH	

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.
Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt