

CABO LOOSE TUBE UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO 3000N – DIELÉTRICO LSZH - FICHA TÉCNICA

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

LOOSE TUBE CABO UNITUBO COM FIBRAS DE VIDRO DIELÉTRICO 3000N LSZH

DESCRIÇÃO

Desenvolvido para instalações interiores e exteriores limitadas, suportando aplicações de backbone de edifícios e campus em redes de cablagem estruturada. A construção dielétrica reforçada com fios de vidro proporciona um nível de proteção contra roedores, eficaz em diversos ambientes de instalação, garantindo simultaneamente um desempenho mecânico fiável e flexibilidade na instalação.



- ① Fibras de Vidro;
- ② Proteção Fibra Colorida;
- ③ Preenchimento em Gel;
- ④ Loose Tube;
- ⑤ Revestimento Exterior.

NORMAS APLICÁVEIS

- ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • EN50575 • IEC 60794-2
 - IEC 60332-1-[1,2] • IEC 60754-[1,2] • IEC 61034-[1,2]
 - ANSI/TIA-568-C • ITU G652 • ITU G657 • IEC 60793-2-50
 - IEC 60793-2-10 • IEC 60794-1-21 • IEC 60794-1-22
- B2ca**
- IEC 60794-1-1 • IEC 60794-6-10 • IEC/EN 60332-3-24 • EN 50399



PROPRIEDADES CABO

Fibra Ótica	Cor		
		1 - vermelho	1 - vermelho com marca a cada 70 mm
		2 - verde	2 - verde com marca a cada 70 mm
		3 - azul	3 - azul com marca a cada 70 mm
		4 - amarelo	4 - amarelo com marca a cada 70 mm
		5 - branco	5 - branco com marca a cada 70 mm
		6 - cinzento	6 - cinzento com marca a cada 70 mm
		7 - castanho	7 - castanho com marca a cada 70 mm
		8 - violeta	8 - violeta com marca a cada 70 mm
		9 - turquesa	9 - turquesa com marca a cada 70 mm
		10 - preto	10 - branco com marca a cada 35 mm
		11 - laranja	11 - laranja com marca a cada 70 mm
		12 - rosa	12 - rosa com marca a cada 70 mm
Loose Tube	Dimensão (mm)		2,8
Membro de Força	Material	Fibras de Vidro Bloqueadoras de Água	
	Material	1,5mm; Livre de Halogéneos, Retardante à chama, estabilizador UV	
Revestimento Exterior	Cor	Preto	
	Marcação	(code) barpa FO Uni w Glass (CPR class) (fiber type) (No of fibers)F (batch no.) Made in EU (meters) m	
VDE 888		U-DQ(ZN)BH	

Este documento é propriedade e autoria da Barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou ao texto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/ícones são meramente ilustrativas.
 Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt
 ficha técnica nº b27_5 | data: 07/24
 aprovada por: Ana Barbosa

