

CABO PARA DATA CENTER PARA PATCH CORD MPO – 2,0MM - FICHA TÉCNICA

Posted on 25-06-2024 by barpaadminuser

barpa

2,0mm CABO PARA DATA CENTER PARA PATCH CORD MPO

DESCRIÇÃO

O cabo barpa para Data Center é perfeito para patch cord com terminações em MPO. Para conetores Multifibra.

NORMAS APLICÁVEIS

- EN 50173-5 • IEC 60794-2-20 • ISO/IEC 24764
- IEC 60332-1-2 • IEC 60332-3-24 • IEC 60754-1
- IEC 60754-2 • IEC 61034



- 1 Revestimento Exterior
- 2 Fibra com revestimento primário, 250 µm
- 3 Membro de força



PROPRIEDADES CABO

Fibra Ótica	Cor	1 - azul
		2 - laranja
		3 - verde
		4 - castanho
		5 - cinzento
		6 - branco
		7 - vermelho
		8 - preto
		9 - amarelo
		10 - violeta
		11 - rosa
		12 - água
Membro de Força	Material	Aramida
	Material	Livre de Halogéneos, Composto Termoplástico resistente à chama, estabilizador UV, 0,25mm
Revestimento Exterior	Cor	OM4 - Roxo; OS2 G657A2 - Amarelo
	Marcação	(Code) barpa Data Center Cable 2mm for MPO Patch Cord <Euroclass> <Category> 12F <batch no. YearWeek> Made in Eu <meters>

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibido. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/ícones são meramente ilustrativas.
 Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt
 ficha técnica nº b137_2 | data: 02/25
 aprovado por: Ana Barbosa

