



PATCH PANEL VAZIO 12P - 1U - 10"

DESCRIÇÃO

O painel 19" 1U 24 Portas Vazio pertence à gama de produtos da barpa. Admite conectores de categoria 6 a 6A, UTP e STP.

NORMAS APLICÁVEIS

- EIA 10-inch



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Chassis	Aço revestido a pó electrostático: fósforo bronze com estanho, banhado a níquel, com elevada resistência à corrosão
Cor	Preto (RAL9005)
Plástico	Alto impacto e auto extingüível

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistência dos Contactos (MΩ)	200
Resistência de Isolamento (MΩ Min 500V DC)	500
Resistência Dielétrica	DC 1000V AC 700V RMS 60Hz, 1min



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

Temperatura de Operação (°C)	-10 a +60
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40 a +70

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Peso Unitário (kg)	Caixa Interior		Caixa Exterior		Código EAN
		Tamanho (mm)	Quantidade (un)	Tamanho (mm)	Quantidade (un)	
82330601112	0,27	265x125x55	1	520x260x300	18	5608445014160

DESENHO TÉCNICO (mm)



EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.

