



## PATCH PANEL ULTRA DENSIDADE FIBRA ÓTICA

### DESCRIÇÃO

Patch Panel UHD de Fibra Ótica barpa de 19". É utilizado para gestão fibras óticas até 144 fibras num espaço de 1U de rack. O seu design modular facilita a utilização com diferentes tipos de cassetes UHD de fibra ótica barpa. Tem um design de gaveta para fácil acesso, este painel está disponível na cor preta e em diferentes tamanhos.

### NORMAS APLICÁVEIS

• ISO/IEC 11801 • EN 50173-1 • IEC 61754-1 • ANSI/TIA-568.3-E • EIA 19-inch



1U



2U



4U

Capacidade para 144 fibras MPO/MTP-LC

Capacidade para 288 fibras MPO/MTP-LC

Capacidade para 576 fibras MPO/MTP-LC

Até 18 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 36 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 72 cassetes UHD barpa de 8 fibras

Até 12 cassetes UHD barpa de 12 fibras

Até 24 cassetes UHD barpa de 12 fibras

Até 48 cassetes UHD barpa de 12 fibras

### CARACTERÍSTICAS

Entrada de Cassete Frontal e Traseira

Permite aplicações de 8F e 12F com a máxima densidade do painel.

Suportes de montagem ajustáveis com furos abertos para uma fácil instalação

Design Inovador

Gestão de Cabos Frontal e Traseira

Preparado para aplicações futuras: sistemas de fibra duplex e paralela

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


	1U	2U	4U
Cor	Preto (RAL 9004)		
Material	Aço SPCC laminado a frio com 1,2mm		
Dimensões	483x350x45mm	483x350x89mm	483x350x178mm
Peso	5,40 kg	9,08 kg	16,60 kg
Temperatura de Operação	-40°C a +75°C		
Temperatura de Armazenamento	-40°C a +75°C		
Nº máximo de cassetes	8 Fibras	18	36
	12 Fibras	12	24
		72	48

## ACESSÓRIOS INCLUÍDOS


	1U	2U	4U
Abraçadeiras	6	12	24
Abraçadeira Metálica com Parafuso	2	2	2
Fita de Velcro	1m	1m	1m
Parafusos e Porcas M6	4	4	4
Etiqueta de Marcação para Ligação de Fibras	1	1	1
Anel Gestão de Cabos	3	3	6
Parafusos e Porcas M3	3	3	6
Manual de Instruções	1	1	1
Gestão de Cabos Parte Traseira	1	1	2
Perfis extras	6	12	24
Parafusos para Perfis extras	20	40	76

## DESENHO TÉCNICO (mm)

1U




2U



## DESENHO TÉCNICO (mm)

4U



## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO	Descrição	Dimensões (mm)	Peso Bruto (kg)	Peso Líquido (kg)	Quantidade (un)
81504010100	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 1U Sagitta	575x475x130	6,30	5,40	1
81504010200	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 2U Sagitta	575x475x185	10,10	9,08	1
81504010400	Patch Panel Fibra Ótica UHD Vazio 4U Sagitta	575x475x275	17,75	16,60	1

## TAILOR MADE

Pode encomendar este produto customizado. Deve ter em atenção:

Escolher o Patch Panel que pretende

Escolher o tipo de cassetes que pretende (número de fibras, polaridade e categoria da fibra)

TABELA PARA PEDIDO DE ENCOMENDA

Tipo de Cassete	Transição de Fibra		Polaridade	Categoria			
8 Fibras	MPT-LC	MTP-MTP	Tipo B	OS2	OM3	OM4	OM5
12 Fibras			Tipo U1				
Vazio	Adaptadores e Pigtaills		-				





## PATCH PANEL ULTRA DENSIDADE FIBRA ÓTICA

### EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Explore mais sobre a nossa solução Sagitta.



Manual de instruções



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: [info@barpa.eu](mailto:info@barpa.eu) ou em [www.barpa.eu](http://www.barpa.eu)

**ficha técnica nº b152\_2 | data: 02/25**  
aprovado por: Ana Barbosa