

RACK CETUS 1

DESCRIÇÃO

O Rack Cetus foi desenhado para aplicações específicas como Data Centers. Apresenta uma só configuração com várias dimensões. Dispõe de uma gama completa em acessórios barpa que podem ser obtidos separadamente.

Carga estática admissível de 1500 kg.

Pode encomendar este produto montado ou desmontado.



ESPECIFICAÇÕES

Normas	ANSI/EIA RS-310-D; IEC60297-2; DIN41494 Part 1 e 7
Material	Aço laminado a frio; Perfis 19": 2.0mm; Rodas: 2.0mm; Outros 1.2mm
Carga Estática Admissível (kg)	1500
Cor	Preto (RAL9004)
Ventilação (%)	67
Ligação à Terra	Sim
Família de Produtos	Série Cetus
Embalagem	Racks Cetus são enviados desmontados, facilitando o transporte
Design	Painéis laterais: divididos em 2 partes, amovíveis e com fechadura; Portas frontal e traseira: amovíveis, com dobradiças externas; Rodas: colocadas na instalação, de alta carga e pés niveladores
Estrutura	Dois estruturas de perfil completas, instaladas com 8 parafusos no total
Porta Frontal e Traseira	Porta frontal microperfurada com fechadura + porta traseira dupla microperfurada com fechadura
Entrada de Cabos	Reguláveis no teto e no chão com protecção escova, ambas foram desenhadas para evitar a danificação de cabos
Perfis Numerados	Reguláveis em profundidade
Incluído	2 x Painel para Gestão de Cabos vertical. Fechaduras. Rodas. Pés Niveladores.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	U	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Altura Montado (mm)	Dimensões (mm)				Peso (kg)			
					Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4	Pack 1	Pack 2	Pack 3	Pack 4
82351240608	24	600	800	1230	1270x830x130	1270x830x130	620x750x130	-	31	31	19	-
82351420608	42	600	800	2030	2070x830x130	2070x830x130	620x750x130	-	48	50	19	-
82351420610	42	600	1000	2030	2070x1030x130	2070x1030x130	620x950x130	-	53	56	21	-
82351420612	42	600	1200	2030	2070x1230x130	2070x1230x130	620x1150x130	-	58	61	23	-
82351420808	42	800	800	2030	2070x890x130	2070x890x130	900x810x130	1840x200x130	50	52	30	9
82351420810	42	800	1000	2030	2070x1030x130	2070x1030x130	900x1010x130	1840x200x130	55	57	34	9
82351420812	42	800	1200	2030	2070x1230x130	2070x1230x130	900x1210x130	1840x200x130	60	62	38	9
82351470608	47	600	800	2252	2270x830x130	2270x830x130	620x750x130	-	56	58	18	-
82351470610	47	600	1000	2252	2270x1030x130	2270x1030x130	620x950x130	-	61	64	21	-
82351470612	47	600	1200	2252	2270x1230x130	2270x1230x130	620x1150x130	-	66	69	22	-
82351470808	47	800	800	2252	2270x890x130	2270x890x130	820x750x130	2110x200x130	58	60	26	10
82351470810	47	800	1000	2252	2270x1030x130	2270x1030x130	820x1010x130	2110x200x130	63	65	30	10
82351470812	47	800	1200	2252	2270x1230x130	2270x1230x130	820x1210x130	2110x200x130	68	70	34	10

Nota: Para encomendar o Rack Montado, adicionar "M" no final do código.



Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b33_3 | data: 06/24
aprovado por: Ana Barbosa


INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - LARGURA 600mm

Pack	Descrição	Quantidade
1	Porta Frontal	1
	Estrutura Lateral	1
	Painel Lateral	2
	Perfis Numerados	2
	Fechadura	1
	Organizador de Cabos	1
2	Porta Traseira	1
	Estrutura Lateral	1
	Painel Lateral	2
	Perfis Numerados	2
	Fechadura	1
	Organizador de Cabos	1
3	Tampa Superior	1
	Tampa Inferior	1
	Parafusos e Porcas	20 Conjuntos (24U-33U) 40 Conjuntos (38U-47U)
	Rodas e Pés Niveladores	4
	Manual de Instruções	1
	Perfil União Estruturas Superior	2
	Perfil União Estruturas Inferior com Rodas	2


INFORMAÇÃO LOGÍSTICA - LARGURA 600mm

Pack	Descrição	Quantidade
1	Porta Frontal	1
	Estrutura Lateral	1
	Painel Lateral	2
	Perfis Numerados	2
	Fechadura	1
2	Porta Traseira	1
	Estrutura Lateral	1
	Painel Lateral	2
	Perfis Numerados	2
	Fechadura	1
3	Tampa Superior	1
	Tampa Inferior	1
	Parafusos e Porcas	20 Conjuntos (24U-33U) 20 Conjuntos (38U-47U)
	Rodas e Pés Niveladores	4
	Manual de Instruções	1
	Perfil União Estruturas Inferior com Rodas	2
	Perfil União Estruturas Superior	2
Distanciador com Regulador em Profundidade	4	
4	Organizador de Cabos Vertical	2

DESENHO TÉCNICO - LARGURA 600 mm



DESENHO TÉCNICO - LARGURA 800 mm



EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens. Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



PACK 1



PACK 2



PACK 3



PACK 4



Para encomendar o Rack Montado, adicionar "M" no final do código. Por favor especifique o seu pedido.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.