



CAIXA FIBRA ÓTICA
PARA CALHA DIN

DESCRIÇÃO

A Caixa de Fibra Ótica para calha DIN da barpa foi concebida especificamente para ambientes industriais que exigem soluções robustas e fiáveis. Esta caixa proporciona ligações de distribuição e terminais para uma variedade de sistemas de fibra ótica, onde os cabos, patch cords ou pigtails precisam de ser eficientemente conectados em espaços limitados. Com um design compacto, esta caixa pode ser utilizada com diferentes placas frontais e oferece entradas de cabo seguras e uma bandeja para fusões de fibra ótica integrada. Este produto ajuda a garantir desempenho e durabilidade em ambientes exigentes.



STANDARDS APlicáveis

- Diretiva 2011/65/EU (RoHS) • IEC 60715 • TIA/EIA-568 • ISO/IEC 11801
- ANSI/TIA-568.3-D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões (mm)	130 x 132 x 35
Material	Aço laminado a frio
Espessura (mm)	1,2
Peso (kg)	0,593
Cor	Cinzeno Claro (RAL 7035)
Intervalo de Temperatura (°C)	-40 a 80
Entrada de Cabos	2 x M20
Cassete de Fusão	Sim
Placas Frontais*	12 SC Simplex ou 12 LC Duplex (para adaptadores sem Aba) 8 SC Simplex ou 8 LC Duplex 6 SC Duplex ou 6 LC Quadriplex 6 ST

* Adaptadores e Pigtails não estão incluídos.


ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

12 x Mangas de Fusão - 2,8mm - 40mm

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Código	Descrição	Caixa Interior		Caixa Exterior	
		Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81603011201	Caixa FO para Calha DIN 12 SC Simplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010801	Caixa FO para Calha DIN 8 SC Simplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010602	Caixa FO para Calha DIN 6 SC Duplex	165x140x40	1	350x350x350	36
81603010603	Caixa FO para Calha DIN 6 ST	165x140x40	1	350x350x350	36

DESENHO TÉCNICO (mm)



Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b169_2 | data: 12/25

aprovado por: Ana Barbosa



CAIXA FIBRA ÓTICA
PARA CALHA DIN

EMBALAGEM

Estas imagens são meramente ilustrativas. Queremos que veja a importância que damos às embalagens.
Trabalhamos sempre com produtos e materiais fáceis de usar.



Como parte integrante do nosso objetivo de atingir uma qualidade de excelência, o nosso Sistema de garantia barpa dá-lhe garantia de 25 anos nos nossos produtos e ainda a garantia de conformidade com as normas de desempenho em vigor para o setor, por comparação com a classe instalada. Esta garantia aplica-se a instalações em infraestruturas de rede realizadas por parceiros barpa aprovados e com recurso a uma solução barpa (end-to-end). Para mais informações, visite o nosso site.

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.eu

ficha técnica nº b169_2 | data: 12/25

aprovado por: Ana Barbosa