

## **DESCRIÇÃO**

As Mangas de Proteção para Fusões de Fibra Óptica da barpa garantem uma proteção fiável para fusões de fibra. Fabricadas com materiais de alta qualidade, incluem um revestimento termorretrátil transparente e um pino de reforço metálico interno, proporcionando proteção contra curvaturas e tensões, oferecendo excelente resistência mecânica mantendo o desempenho ótico. A sua cor transparente facilita a inspeção visual, enquanto o seu design universal assegura a compatibilidade com diversas aplicações.





## **ESPECIFICAÇÕES**

Material do Revestimento	Termorretrátil
Pino de Reforço	Metálico
Temperatura de Retração	120 °C
Diâmetro (antes da retração)	2,5 mm
Comprimento –	40 mm
	60 mm
Cor	Transparente

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

		Saca Plástica		Caixa Exterior	
Código	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)
81450104000	Mangas Protetoras de Fusão 2,5mm - 40mm	60x85	12	420x305x290	24000
81450106000	0106000 Mangas Protetoras de Fusão 2,5mm - 60mm		12	460x320x280	24000



## DESENHO TÉCNICO (mm)



